



### III. Порядок применения при дезинфекции копыт.

7. «Унгулосепт-А» применяют для дезинфекции и профилактики болезней копыт сельскохозяйственных животных.

Для этих целей используют копытные ванны для прогона животных установленных образцов.

Для лечебной и профилактической обработки используют 2,0% растворы дезинфицирующего средства согласно рекомендуемой схеме.

#### Рекомендуемая схема применения:

Рекомендуется использовать растворы средства по продолжительности и кратности, в следующих концентрациях:

-Первая неделя: 2,0% раствор средства один раз в день в течении 5 дней с перерывом в 2 дня.

-Вторая, и последующие недели: 2 % раствор средства один раз в день в течении 3 дней с перерывом в 2 дня.

Схема, устанавливается ветеринарным специалистом предприятия, согласно плану профилактических мероприятий.

**Примечание:** Количество обрабатываемых животных зависит от объема используемых ножных ванн, и проводится из расчета 0,8-1 литр рабочего раствора на голову. Замена рабочего раствора в ножных ваннах, в период оздоровительных мероприятий, рекомендуется проводить ежедневно.

Возможны и другие схемы исполнения профилактики болезней копыт сельскохозяйственных животных, в зависимости от эпизоотических ситуаций в хозяйствах и схемах профилактики копытных болезней.

#### Техника исполнения:

- В копытную ванную установленного образца и известного объема за 5-10 минут до предполагаемого прогона животных, заливают определенный объем дезинфицирующего средства заданной концентрации 2%.

- Раствор тщательно перемешивают до достижения равномерного темно зеленого цвета.

- Животных через копытную ванную прогоняют медленно и не торопясь.

- Подтверждением правильного использования дезинфицирующих растворов является окрашивание всех четырех конечностей у животных в зеленый цвет до уровня путового сустава, не исчезающего в течении 2-3 часов.

8. Для профилактики заноса инфекции, после механической обрезки копыт, рекомендуется обработка обрезанных участков копыт 2 % раствор средства, при помощи устройств распылителей спрея различных модификаций.

### IV. Меры предосторожности.

9. Все виды работ с «Унгулосепт-А» проводят, соблюдая меры предосторожности и личной безопасности: используют защитные перчатки и защиту для глаз/лица, работают с использованием спецодежды (халат или комбинезон, резиновый фартук, резиновые сапоги, резиновые перчатки, герметичные защитные очки, респиратор РПГ-67; РУ-60 (с патроном марки А или Б) или противогаз).

10. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, кормящие и беременные женщины не допускаются к работе с дезинфицирующим средством и его растворами. Лицам с заболеваниями кожи и повышенной чувствительности к химическим средствам следует осуществлять работу со средством с осторожностью.

11. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу.

12. По окончании работы незащищенные участки кожи следует вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

13. При попадании «Унгулосепт-А» или его рабочего раствора на кожу, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

14. При попадании «Унгулосепт-А» в органы дыхания возможно острое токсическое воздействие средства, которое характеризуется кашлем, затрудненным дыханием, беспокойством. Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух и обратиться за медицинской помощью. При попадании средства в желудок - выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля и обратиться за медицинской помощью.

Рвоту не вызывать.

При появлении признаков отравления обратиться в медицинское учреждение.

15. При проливании средства, его необходимо убрать с помощью песка или опилок, затем загрязненную поверхность промывают водой.

16. Запрещается использование пустой тары из-под дезинфицирующего средства для бытовых целей.

17. «Унгулосепт-А» необходимо хранить в недоступном для детей месте.

Инструкция разработана организацией-производителем: ООО «САН-ВЕТ» (249708, Россия, Калужская область, с.п. село Нижние Прыски, Козельский район, д. Новое Казачье, ул. Буканова, д. 38.

Адрес производства: 249708, Россия, Калужская область, с.п. село Нижние Прыски, Козельский район, д. Новое Казачье, ул. Буканова, д. 38.